

OGGETTO : PERMESSO DI COSTRUIRE SCIA ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' Com. Inizio Lavori

RICHIEDENTE : **LORENZO GARGINI, ILARIA ROMANI, RICCARDO GIOVANNETTI**

LAVORI DI: **PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO RQ 1.6a e realizzazione di 2 UI residenziali**

UBICAZIONE **VIA GRAMIGNETO, LOC. CASALGUIDI, SERRAV. P.SE (PT)**

DICHIARAZIONE CIRCA I REQUISITI IGIENICO SANITARI
(art. 141 L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.)

PER IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE:

NUOVA COSTRUZIONE

AMPLIAMENTO

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE NON VINCOLATO

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLI STORICO-TIPOLOGICI O RICADENTE IN VINCOLO PAESAGGISTICO (D.LGS. 42/04)

altre opere: _____

Il/la Sottoscritto/a	ARCH. STEFANO MAZZONI	nato/a	TIZZANA	Prov.
PT	il	17/02/1972	residente in	MONTALE (PT)
Loc./Via/p.zza	VIA MAONE E CASELLO	n.	8	c.a.p. 51037
Tel./cell.	0573737205	Fax		E-mail io.mazzoni@archiworldpec.it
Codice fiscale	MZZSFN72C17H109Y			
<p>IN QUALITÀ DI TECNICO ASSEVERANTE le opere di cui alla pratica edilizia sopra citata, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale</p> <p>Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,</p> <p>SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000):</p>				

DICHIARA
**CHE LE OPERE DI CUI ALLA PRATICA IN OGGETTO RISPETTANO TUTTI I REQUISITI IGIENICO-SANITARI
E DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

Li **23.09.2020**

Il Tecnico

OGGETTO : PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO

RICHIEDENTE : **LORENZO GARGINI, ILARIA ROMANI, RICCARDO GIOVANNETTI**

LAVORI DI: **PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO RQ 1.6a e realizzazione di 2 UI residenziali**

UBICAZIONE **VIA GRAMIGNETO, LOC. CASALGUIDI, SERRAV. P.SE (PT)**

SCHEMA DI VERIFICA REQUISITI IGIENICO-SANITARI

EDIFICI RESIDENZIALI

NUOVA COSTRUZIONE

AMPLIAMENTO

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE NON VINCOLATO

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLI STORICO-TIPOLOGICI O RICADENTE IN VINCOLO PAESAGGISTICO (D.LGS. 42/04)

altre opere: _____

VERIFICA RAPPORTO DI ILLUMINAZIONE (Ri) **VEDI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI (T_A103, T_A104)**

DESTINAZIONE VANO ABITABILE	S.U.N.	SUP. FINESTRATE	RAPPORTO ILLUMINAZIONE	RAPPORTO ILLUMINAZIONE MINIMO

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA **ARCH. STEFANO MAZZONI**

ISCRITTO AL **ORDINE** DEI/GLI **ARCHITETTI** N. **502**

PROVINCIA DI **PISTOIA**

DICHIARA

nella sua la qualta' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, che:

- LE SUPERFICI VETRATE PREVISTE/ESISTENTI AVRANNO/HANNO UN COEFFICIENTE DI TRASPARENZA ≥ 0.7 (ZERO VIRGOLA SETTE)
- LE SUPERFICI DI ILLUMINAZIONE PREVISTE/ESISTENTI, GARANTISCONO UN COEFFICIENTE DI LUCE DIURNA MEDIO PARI AD ALMENO IL 2% (DUE PERCENTO) MISURATO AD UNA ALTEZZA DI 60 CM. DAL PAVIMENTO
- LO SMALTIMENTO DEI REFLUI È PREVISTO:-
XCON ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE

CON SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TRAMITE DEPURATORE ED IMMISSIONE IN CORPO RICETTORE A NORMA DI LEGGE (DA RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA SCARICO)

CON TRATTAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO DI SMALTIMENTO (DA RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA SCARICO)

- LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE È

PREVISTO: **TOCCAGGIO IN SERBATOI PRIMA DELL'IMMISSIONE NELLA FOSSA STRADALE**

LI **23/09/2020**

